

Paciente:.....

Fecha de la exploración:

Hora:

PREPARACIÓN DEL COLON CON MOVIPREP® (TARDE)

48 HORAS ANTES

DIETA POBRE EN RESIDUOS

Arroz y pastas, caldos, carnes y pescados a la plancha o hervidos, quesos duros, biscotes o galletas sin fibra, pan tostado, zumos colados, infusiones, té, café y bebidas sin gas.

**NO
PUEDE TOMAR**

Ensaladas, verduras y legumbres, frutas, patatas, carnes y pescados en salsa, embutidos, leche, grasas, pasteles y bebidas con gas.

24 HORAS ANTES

DIETA LÍQUIDA

Agua, caldos filtrados, zumos colados, infusiones, té, café, y bebidas sin gas.

INSTRUCCIONES PARA LA TOMA DE MOVIPREP®

**DIA DE LA
PRUEBA**

A partir de las 6:00 horas:

⇒ PASO 1:

- Abrir una de las bolsas transparentes y extraer los sobres A y B.
- Añadir el contenido de los sobres A y B en un recipiente de 1 litro de capacidad.
- Añadir 1 litro de agua en el recipiente y agitar hasta que todo el polvo se haya disuelto y la solución sea clara o ligeramente turbia. Esto puede llevar hasta 5 minutos.



- Beba el litro de solución intentando tomar 1 vaso entero cada 15 minutos.

⇒ PASO 2:

- Tome ½ litro de líquido claro (agua, zumo de fruta sin pulpa, bebidas suaves, té o café sin leche), para prevenir la sensación de sed y evitar la deshidratación.

Una vez finalizado el proceso: Repetir los pasos 1 y 2

OBSERVACIONES:

- ◇ **6 horas antes** de la prueba permanecerá en ayunas (no beberá ni agua).
- ◇ El paciente deberá venir acompañado
- ◇ Tras la prueba no se podrá conducir o utilizar maquinaria mientras duren los efectos de la sedación.